

**POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS UTILISÉS
DANS LA LUTTE CONTRE VARROA**

ANNEE 2019 AGRÉMENT PSE n° PH 22 215 01

Les médicaments vétérinaires proposés par le GDSA 22 sont désormais délivrés sans ordonnance (exonération récente des médicaments varrocidés).

Leur vente n'est possible qu'aux adhérents du groupement (Plan Sanitaire d'Élevage piloté par notre vétérinaire titulaire).

Votre commande doit correspondre au nombre de colonies déclarées. Vous devez tenir compte du conditionnement, sachant que certains médicaments sont conditionnés de façon à traiter plusieurs colonies et ne sont pas détaillés.

Attention à bien prendre les précautions d'usage lors de la manipulation de ces produits et à les éliminer de manière spécifique.

Le GDSA 22 peut s'occuper de l'élimination de ces déchets si vous les rapportez lors des rencontres organisées.

MOLECULES	NOM COMMERCIAL	PRESENTATION	SAISON	POSOLOGIE	MODALITE D'APPLICATION	PRECAUTIONS A PRENDRE	BIO COMPATIBILITE	REMARQUES
AMITRAZ	APIVAR	Sachet de 10 lanières pour 5 ruches	Entre le 15 juillet et le 15 août. Après la récolte d'été	2 lanières/ ruche	Insérer les lanières verticalement entre les cadres	Port de gants	NON	Retirer impérativement les lanières après 10 semaines afin d'éviter l'accumulation de résidus
THYMOL	APIGUARD	Boîte de 10 barquettes pour 5 ruches	Au printemps entre les 2 miellées	2 barquettes/ ruche	Disposer 1 barquette sur les têtes de cadres 2 fois à 15 jours d'intervalle	Port de gants	OUI	Altération du goût du miel si utilisé pendant la miellée. Température extérieure doit être supérieure à 15°C.
AC. OXALIQUE + AC. FORMIQUE	VARROMED	Flacon de solution prête à l'emploi pour 12 ruches	En saison ou après la récolte d'été	45ml/ruche	Verser 5ml de solution par intercadre directement sur les abeilles	Port de gants	OUI	Agiter avant usage. Appliquer de préférence le soir quand les butineuses sont rentrées
ACIDE OXALIQUE	API-BIOXAL	Sachet de poudre 35g pour 15 ruches (sublimation) ou 10 ruches (égouttement)	Entre le 15 décembre et le 15 février	Sublimation: 2,3g/ruche	Sublimer pendant 3 minutes	Port de gants, masque spécifique gaz acides et lunettes	OUI	Nécessite d'être équipé d'un appareil à sublimation
				Egouttement 45ml/ruche	Verser 5ml de solution par intercadre directement sur les abeilles	Port de gants, masque spécifique gaz acides et lunettes	OUI	Appliquer de préférence le soir quand les butineuses sont rentrées