Gestion complète de Varroa



Gérer Varroa sur les colonies d'abeilles en se limitant à l'utilisation de lanières est prendre un risque plus ou moins important selon les années, les apiculteurs sont invités à suivre les recommandations du PSE. Deux parcours sont proposés en 2025. Les recommandations pour l'apiculture biologique ne changent pas.



© caranto

Deux parcours possibles

Parcours "essentiel"

Quatre vagues de comptage

(Deux comptages prioritaires : à la récolte d'été avant traitement et deux semaines après le retrait des lanières)

- Lutte biotechnique
- Bayvarol®
- Traitement d'hiver si besoin (hors couvain avec un médicament à base d'acide oxalique)


Parcours "sécurisé"

Quatre vagues de comptage

(Deux comptages prioritaires : à la récolte d'été avant traitement et deux semaines après le retrait des lanières)

- Lutte biotechnique
- Traitement flash FormicPro® si besoin (bien lire la notice)
- Puis Bayvarol®
- Traitement d'hiver si besoin (hors couvain avec un médicament à base d'acide oxalique)

Calendrier Parcours "sécurisé"



2 comptages (mi-juin et après la récolte d'été) et traitement flash FormicPro® si besoin (parcours sécurisé)

Traitement à base d'acide oxalique si comptage > 0,5 varroa/j (hors couvain)

Des questions ? Contactez-nous



<u>a</u>

Vétérinaire du PSE

Contactez votre vétérinaire du PSE



Technicien sanitaire Contactez votre technicien sanitaire de proximité



Email section.apicole@gds-bretagne.fr

Tél.: 06.88.35.63.02

Téléphone

Schéma complet des recommandations 2025 du PSE via ce <u>lien</u> ou www.gds-bretagne.fr => page apicole